

**Grundfos Variabel hastighet
cirkulationspump gjutjärn 1
1/2" utvändig gänga 0.18A
230VAC svart/röd WRAS type
Alpha2 25-40 (180) (7042295)**



GRUNDFOS 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/röd
------	-----------

Material	gjutjärn
----------	----------

Godkännande	WRAS
-------------	------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	glasfiberförstärkt PES
---------------------	------------------------

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	110 °C
----------------	--------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
---	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

Minimum ambient temperature	0 °C
-----------------------------	------


Typ	Alpha2 25-40 (180)
-----	--------------------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

MWC	4
-----	---

Ampere

0.18 A



Genererad den: 25/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>