

# VDL Kulventil PVC-U 20 mm limsocket 16bar grå type DIL (0100843)



**VL** Van de Lande

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | DIL |
|-----|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Handtagsfärg | orange |
|--------------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Handtagsmaterial | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 3-delt |
|------------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | EPDM |
|-------------------|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | limsockel |
|------------|-----------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatur intervall | 0°C - 60°C |
|----------------------|------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 20 mm |
|---------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

## DIMENSIONER

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 56 mm |
|------|-------|


|    |       |
|----|-------|
| Lb | 84 mm |
|----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| R | 82 mm |
|---|-------|

ØDf 15 mm

ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm



**Genererad den: 22/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>