

Hayward Poolpump PP GF 50 mm limsocket 2,6A 230VAC svart type PWL 0.5HK (7038743)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	PWL
Axel	rostfritt stål
Pump body	PP GF
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	rostfritt stål 304
Anslutning	limsockel
Längd	504 mm
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Bredd	208 mm
Höjd	265 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Kapacitet	9,71 m ³ /h
Uteffekt	0,5 Hk



Storlek 50 mm

Vikt 8.8 kg

Ampere 2,6 A

DIMENSIONER

A 504 mm



PRODUKTINFORMATION

Powerline-pumpen är idealisk för små pooler och/eller pooler ovan jord på upp till 70 m³.

Egenskaper:

- 1,1 L förfilter
- 50 mm utlopp och ø 32/38 mm räfflade adaptrar
- Lättöppnad sil med vridbart lock
- Avtappningsplugg för enkel vinterförvaring
- Saltvattenbeständig till 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpaxel i rostfritt stål
- Själv sugande pump med helt inkapslad, ventilerad motor
- Inklusive strömkabel

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>