


Tefen Doseringspump 1 1/2" x 16 mm x 1 1/2" utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga type MixRite TF10 1.0% - 5% (7024297)



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	MixRite TF10
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga
Flow range	50 - 10000 L/h
Storlek	1 1/2" x 16 mm x 1 1/2"
Justerbar blanding	1,0 - 5%
Rek. tryck	1.0 - 8.0 bar




L (Height)	
	On/Off
Max.	760 (29.9")
Min.	720 (28.34")
	Air Release
Max.	660 (26")
Min.	625 (24.6")

Pressure Loss



Max. injection rate/h



PRODUKTINFORMATION

Levereras med sugslang, monteringsfäste och tätningssats.

Sugslangens längd är 1,5 m lång.

Rekommenderas för användning av gödningsmedel och inte med syror.

Se vår kemiska kompatibilitetstabell för att välja rätt modell för din applikation.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>