

**Ebara Centrifugalpump  
rostfritt stål 304 1 1/4" x 1"  
invändig gänga 8bar 4,7A  
230VAC blå type CDXM70/07  
(0930201)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type P
Volt	230VAC
Max temperatur	90 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-5 °C
Tryck	1 "
Typ	CDXM70/07
Uteffekt	0,75 Hk
MWC	30 m
Storlek	1 1/4" x 1"
Längd	321 mm
Bredd	208 mm
Vikt	9.8 kg


Effekt 0.55 kW

Höjd 229.5 mm

Max flow rate 4.8 m<sup>3</sup>/h

Sug 1 1/4 "

Förpacknings dimensioner 402 x 247 x 289 mm  
L/B/H



## PRODUKTINFORMATION

Tillämpningar:

Hushåll: tryckstegringsystem, trädgårdsbevattning, vattenförsörjningssystem

Industri: kyltorn, värmexväxlare, rengöringssystem

Jordbruk/trädgårdsodling

Bevattning

Tekniska egenskaper:

Pumpkroppen är pressat mot plasmatrycksystemet från S/S 304.

Pumpfläkten, med upprätt svetsade blad, är tillverkad av S/S 304.

Motorhölje i aluminium.

# Genererad den: 07/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>