

**Profec Torr vattenmätare
mässing förnicklad 3/4"
utvändig gänga 10bar 0,1A
1.5m³/h 24V CE/MID type
singel jet (0892313)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	singel jet
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	CE/MID
Kapacitet Qmax	3 m ³ /h
Kapacitet Qn	1.5 m ³ /h
Anslutning	utvändig gänga
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	9.999
Volt	24V
Temperatur intervall	2°C - 90°C
Tryck	10 bar
Lämplig för	varmt vatten
Storlek	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /h

Längd 110 mm

Bredd 77 mm

DIMENSIONER

H 85 mm

PRODUKTINFORMATION

Torr displayvattenmätare med magnetisk överföring.

360° roterbar.

Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>