

# VDL Kulventil PVC-U 63 mm limsocket 16bar DN50 grå type EIL (7018365)



**VL** Van de Lande

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | EIL |
|-----|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | röd |
|--------------|-----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Handtagsmaterial | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Materialhus | PVC-U |
|-------------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | EPDM |
|-------------------|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | limsockel |
|------------|-----------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatur intervall | 0°C - 60°C |
|----------------------|------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 63 mm |
|---------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 103 mm |
|------|--------|


Lb 170 mm

R 134 mm

ØDf 50 mm

ØDi-1 63 mm

ØDi-2 63 mm



**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>