

Profec Ultraljudsmätare för vatten gjutjärn DN125 DIN fläns 16bar 160m³/h blå MID type Class 2 (7021150)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	Class 2
-----	---------

Material	gjutjärn
----------	----------

Godkännande	MID
-------------	-----

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Tryck	16 bar
-------	--------

IP värde	IP68
----------	------

Kapacitet	100 m ³ /h
-----------	-----------------------

Kapacitet Qmax	200 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	160 m ³ /h
--------------	-----------------------

Storlek	DN125
---------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99999999.99999
------------------------	----------------

Längd	250 mm
-------	--------

Diameter	5 "
----------	-----

PCD

210 mm

DIMENSIONER

H 380 mm

Installationslängd 250

PCD 210 mm

PRODUKTINFORMATION

Ultraljudsmätning utan rörliga delar garanterar en lång livslängd utan slitage. Med ultraljudsmätning kan denna vattenmätare installeras i valfri position. Mycket exakt vid låga flödes hastigheter. För vätskor mellan 4 – 60 °C
2-vägs mätning

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>