

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
3,44A 400VAC rostfritt stål
type Feka VS 1200 T-NA
(7030953)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
------	----------------

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	rostfritt stål 304
---------------------	--------------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	50 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	2 "
-------	-----

Max omgivelsetemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	Feka VS 1200 T-NA
-----	-------------------

Uteffekt	1,6 Hk
----------	--------

Storlek	2"
---------	----

Flyter	inte inkluderad
--------	-----------------



Volt	400VAC
------	--------

Effekt	1.2 kW
--------	--------

MWC	14
Ampere	3,44 A
Max flow rate	30 m ³ /h
BEP Capacity	21.4
BEP Head	7.67
PORlh	10.1
PORhh	5.86
PORlq	14.98
PORhq	25.68

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "



PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>