

DAB Djupbrunnspump rostfritt stål 304 1 1/4" invändig gänga 10,8A 230VAC med 40m kabel och control box booster type S4 KIT 4/19 oljekylnin (7030918)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	teknopolymer
---------------------	--------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oljekylnin
-----	------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Yttre Ø	99 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max omgivelsetemperatur	-10 °C
-------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 4/19
-----	-------------

Uteffekt	2 Hk
----------	------

Modell	med 40m kabel och control box booster
--------	---------------------------------------

MWC	131 m
-----	-------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Vikt	17.5 kg
------	---------

Effekt	1.5 kW
--------	--------

Antal impeller	19
----------------	----

Ampere	10,8 A
--------	--------

Max flow rate	5.4 m ³ /h
---------------	-----------------------

Tryck	1 "
-------	-----

BEP Capacity	3.85
--------------	------

BEP Head	84
----------	----

PORlh	105
-------	-----

PORhh	64.5
-------	------

PORlq	2.7
-------	-----

PORhq	4.6
-------	-----

Effektivitet	61,6 %
--------------	--------

Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 1148 mm
-----------------------------------	---------------------

DIMENSIONER



Db	99 mm
----	-------

H-1

1094 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefylld tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>