

**Flat slang gummi 152 mm  
17bar svart 100m type Flextex  
(0504619)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Flextex
Material	gummi
Längd	100 m
Temperatur intervall	-20°C - 80°C
Storlek	152 mm
Inner Ø	152 mm
Yttre Ø	159,4 mm
Vikt	1950 g/m
Sprängtryck	42 bar
Tryck	17 bar
Brytstyrka	13056 kg
Vägg tjocklek	3,7 mm

## PRODUKTINFORMATION

Flextex-slangen är en utmärkt slang för extra tungt arbete med mycket hög motståndskraft mot nötning, olja och kemikalier, gödningsmedel, temperatur och ozon. Tack vare NBR- och PVC-blandningen och slangens släta inre yta har den en lägre tryckförlust jämfört med en slang av

100 % polyester och ger en minimal töjning under tryck. Jämfört med vanliga mandrillbyggda gummislangar för motsvarande tillämpningar är FlexTex-slangen lätt och flexibel. FlexTex-slangen används ofta inom bevattning (sprutpistoler).

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>