

# Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 2.1bar 0-360° brun type 12-HE- VAN (7019416)



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & UNI-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Tryck	2.1 bar
Rek. tryck	1 - 2.1 bar
Färg	brun
Typ	12-HE-VAN
Kapacitet	0,09 - 0,54 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet	1,58 - 8,96 l/min
Kapacitet 2 bar	540 l/h
Kapacitet 1.5bar	110-450 l/h
Kapacitet 1bar	100-380 l/h
Kapacitet 2bar	125-530 l/h
Storlek	5/8"
Sektorjusterbart intervall	0-360°
Vinkel	23 °
Radie	2,7 - 3,7 m

Radie 2bar

3,6 m

## PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud av typ HE-VAN används med 1800-seriens popup-sprinklers för att öka bevattningseffektiviteten.

Den förbättrade enhetliga spridningen (DU) med HE-VAN innebär att HE-VAN-munstycken kommer att bevattna trädgården mera jämnt och effektivt och förse alla grödor på olika områden med samma mängd vatten .

Även med en förbättrad schemalägningskoefficient (SC) kan du vara säker på att de torraste platserna i din trädgård kommer att få mer vatten jämfört med VAN-munstyckena, därför hjälper det att förkorta bevattningstiden och få liknande resultat.

Toppen är färgad för enkel identifiering av radie och båge.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>