

**Norsup UV-C  
desinfektionsenhet rostfritt  
stål 316L 50/63 mm x 1 1/2"  
limsockel/limkoppling x  
invändig gänga 2bar type  
Supernova 80W (7038700)**



 **NORSUP** 3 YEARS WARRANTY

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Typ            | Supernova                              |
| Material       | rostfritt stål 316L                    |
| Anslutning     | limsockel/limkoppling x invändig gänga |
| Tryck          | 2 bar                                  |
| Kapacitet Qmax | 16 m <sup>3</sup> /h                   |
| Flow rate      | 16 30mj/cm <sup>2</sup>                |
| Storlek        | 50/63 mm x 1 1/2"                      |
| Effekt         | 80 W                                   |
| Max poolvolym  | 65 m <sup>3</sup>                      |

## PRODUKTINFORMATION

Norsup Supernova UV-desinfektionssystem tillhandahåller rent, friskt och klart vatten på ett effektivt och miljövänligt sätt. Det speciellt utformade Duplex-höljet gör detta UV-desinfektionssystem lämpligt för alla typer av pooler (klor-, salt-, biopooler osv.). Norsup har valt Amalgam-lampan för att ersätta den traditionella UV-C-lampan för att säkerställa en högre, mer stabil UV-effekt.

Egenskaper:

- Tillhandahåller färskt, rent och klart vatten
- Desinficerar vatten effektivt och säkert
- Amalgam-lampa istället för traditionell UV-C-lampa för 130 W-modell
- Flödesomkopplare ingår med 130W-modellen

- Duplexhus lämpligt för klorpool, saltvattenpool och bio-pooler
- Skyddar din pool mot patogena organismer
- Håller bildningen av mögel, bakterier och alger under kontroll
- Kan minska användningen av klor och andra kemikalier med upp till 80 %
- Förhindrar klorlukt och hudirritation
- Bättre för miljön än traditionella metoder
- Har en elektronisk förkoppling för en jämn strömförsörjning
- Enkel installation och underhåll
- Jordad
- Tvåvägsinstallationsalternativ för enkel installation
- Mulighed for tovejs installation, der sikrer nem installation

**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>