


**Profec Ultraljudsmätare för  
vatten rostfritt stål 304 DN65  
DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery  
grå CE/MID type Class 2  
(7043525)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Class 2
Material	rostfritt stål 304
Godkännande	CE/MID
Flänsmaterial	duktilt järn
Anslutning	DIN fläns
Puls	10 L
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Anslutningsmöjligheter	2-wire puls & 2-wire Mbus output
Min. temp.	0.1 °C
Volt	3.6V Li-battery
Tryck	16 bar
IP värde	IP68
Max temp.	50 °C
Storlek	DN65
Q1 ISO 4064 (2005)	0.1 m <sup>3</sup> /h
Q3 ISO 4064 (2005)	40 m <sup>3</sup> /h

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m<sup>3</sup>/h

Längd 200 mm

Bredd 190 mm

## DIMENSIONER

H 260 mm

Installationslängd 200

**Genererad den: 25/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>