

**Itap Tryckreduceringsventil
mässing förnicklad 1 1/4"
invändig gänga 25bar DN32
type Europress 143 (0410832)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Europress 143
-----	---------------

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Membranmaterial	mässing
-----------------	---------

Sätessmaterial	rostfritt stål 303
----------------	--------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	EPDM
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Manometeranslutning	1/4 "
---------------------	-------

Temperatur intervall	0°C - 80°C
----------------------	------------

Fabriksindställning	3 bar
---------------------	-------

Tryck	25 bar
-------	--------

Kapacitet	9,6 m ³ /h
-----------	-----------------------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Längd	118 mm
-------	--------

DN	32
----	----

Höjd	220 mm
------	--------

Utloppstryck

1 - 6 bar

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>