

**Ebara Centrifugalpump
rostfritt stål 304 1 1/4" x 1"
invändig gänga 8bar 6,7A
230VAC blå type CDXM120/12
(0930205)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type P
Volt	230VAC
Max temperatur	90 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-5 °C
Tryck	1 "
Typ	CDXM120/12
Uteffekt	1,2 Hk
MWC	31,2 m
Storlek	1 1/4" x 1"
Längd	321 mm
Bredd	208 mm
Vikt	11.8 kg


Effekt 0.9 kW

Höjd 229.5 mm

Max flow rate 9.6 m³/h

Sug 1 1/4 "

Förpacknings dimensioner 452 x 244 x 308 mm
L/B/H



PRODUKTINFORMATION

Tillämpningar:

Hushåll: tryckstegringsystem, trädgårdsbevattning, vattenförsörjningssystem

Industri: kyltorn, värmexväxlare, rengöringssystem

Jordbruk/trädgårdsodling

Bevattning

Tekniska egenskaper:

Pumpkroppen är pressat mot plasmatryckssystemet från S/S 304.

Pumpfläkten, med upprätt svetsade blad, är tillverkad av S/S 304.

Motorhölje i aluminium.

Genererad den: 07/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>