

Profec Ultraljudsmätare för vatten gjutjärn DN65 DIN fläns 16bar 40m³/h blå MID type Class 2 (7021147)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	Class 2
-----	---------

Material	gjutjärn
----------	----------

Godkännande	MID
-------------	-----

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Tryck	16 bar
-------	--------

IP värde	IP68
----------	------

Kapacitet	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapacitet Qmax	50 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapacitet Qn	40 m ³ /h
--------------	----------------------

Storlek	DN65
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.16 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	50 m ³ /h
--------------------	----------------------

MaximumReadingCapacity	9999999.99999
------------------------	---------------

Längd	200 mm
-------	--------

Diameter	2 1/2 "
----------	---------

PCD

145 mm

DIMENSIONER

H 250 mm

Installationslängd 200

PCD 145 mm

PRODUKTINFORMATION

Ultraljudsmätning utan rörliga delar garanterar en lång livslängd utan slitage. Med ultraljudsmätning kan denna vattenmätare installeras i valfri position. Mycket exakt vid låga flödes hastigheter. För vätskor mellan 4 – 60 °C
2-vägs mätning

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>