


**Profec Smutsfilter rostfritt stål**  
**316 3" invändig gänga 16bar**  
**1000mikron rostfritt stål 316**  
**(0080269)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | rostfritt stål 316 |
|----------|--------------------|

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Material filterelement | rostfritt stål 316 |
|------------------------|--------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Filtrering | 1000 mikron |
|------------|-------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | PFTE |
|-------------------|------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|            |      |
|------------|------|
| Hålavstånd | 2 mm |
|------------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Max temp. | 200 °C |
|-----------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Storlek | 3" |
|---------|----|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 200 mm |
|-------|--------|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| H | 118 mm |
|---|--------|

|       |      |
|-------|------|
| ø hål | 1 mm |
|-------|------|

**Genererad den: 20/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>