

DAB Djupbrunnspump rostfritt stål 304 1 1/4" invändig gänga 4,5A 230VAC med 15m kabel och control box booster type S4 KIT 3/9 oljekylnin (7030913)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	teknopolymer
---------------------	--------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oljekylnin
-----	------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Yttre Ø	99 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max omgivelsetemperatur	-10 °C
-------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 3/9
-----	------------

Uteffekt	0,75 Hk
----------	---------

Modell	med 15m kabel och control box booster
--------	---------------------------------------

MWC	50 m
-----	------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Vikt	11.1 kg
------	---------

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Antal impeller	9
----------------	---

Ampere	4,5 A
--------	-------

Max flow rate	4.2 m ³ /h
---------------	-----------------------

Tryck	1 "
-------	-----

BEP Capacity	3.47
--------------	------

BEP Head	29.4
----------	------

PORlh	39.2
-------	------

PORhh	20.4
-------	------

PORlq	2.4
-------	-----

PORhq	4.2
-------	-----

Effektivitet	63,7 %
--------------	--------

Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 865 mm
-----------------------------------	--------------------

DIMENSIONER



Db	99 mm
----	-------

H-1

765 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefylld tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>