

**Profec Slussventil gjutjärn
GG25 DN125 DIN fläns 10bar
DN125 svart PN10/16 type
200/N (7036474)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	200/N
-----	-------

Material	gjutjärn GG25
----------	---------------

Ytbehandling	
--------------	--

Funktion	handhjul
----------	----------

Handtagsfärg	svart
--------------	-------

Handtagsmaterial	gjutjärn
------------------	----------

Material ventil	gjutjärn
-----------------	----------

Spindelmaterial	rostfritt stål
-----------------	----------------

Sätesmaterial	mässing
---------------	---------

Materialhus	gjutjärn GG25
-------------	---------------

Packningsmaterial	metall
-------------------	--------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Max temperatur	100 °C
----------------	--------

Fläns enligt DIN	DIN 2501/PN10
------------------	---------------

Tryck	10 bar
-------	--------

Storlek	DN125
---------	-------

Fläns PN10/16

PCD 210 mm

Hål 8

DIMENSIONER

Ct-1 445 mm


Konstruktionslängd din 3352/2c/f4

L 200 mm

L 200 mm

PCD 210 mm

R 200 mm



PRODUKTINFORMATION

Metal seated cast iron gate valve, non rising stem

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>