

**Profec Torr vattenmätare
gjutjärn DN100 DIN fläns 10bar
0,01A 60m³/h 24V blå LXLC/FX
type Woltman horisontal med
puls (7019376)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	Woltman
-----	---------

Material	gjutjärn
----------	----------

Modell	LXLC/FX
--------	---------

Flänsmaterial	gjutjärn
---------------	----------

Packningsmaterial	gummi
-------------------	-------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Puls	100 L
------	-------

Typ	horisontal med puls
-----	---------------------

Volt	24V
------	-----

Tryck	10 bar
-------	--------

Max temp.	40 °C
-----------	-------

Kapacitet	100 m ³ /h
-----------	-----------------------

Kapacitet Qmax	120 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	60 m ³ /h
--------------	----------------------

Storlek	DN100
---------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Längd	250 mm
-------	--------

Diameter	4 "
----------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	289 mm
---	--------

Installationslängd	250
--------------------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Utgångssignal: Parallell tungkontakt (3 trådar)

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>