

**Foras Dränkbar pump rostfritt
stål 2" invändig gänga 2,2A
400VAC rostfritt stål type DS
80 T set-back Vortex med
flytande kontakt (7006437)**



FOROS
WATER PUMPS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg rostfritt stål

Material rostfritt stål

Pump body rostfritt stål

Material impeller 1 rostfritt stål

MWC 7,4 m

Anslutning invändig gänga

Typ set-back Vortex

Flyter inkluderad

Volt 400VAC

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max flow rate 12 m³/h

Tryck 2 "

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 80 T

Storlek 2"


Effekt 1.05 kW

Ampere 2,2 A

DIMENSIONER

H-1 395 mm

W-1 183 mm



PRODUKTINFORMATION

2-polig induktionsmotor med termiskt skydd. Max. nedsänkingsdjup: 5 m Inkluderar 10 m kabel H07 RNF.

Genererad den: 07/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>