

Hunter Popup-sprinkler plast 1 1/2" invändig gänga 5,5 - 8,3bar 40°-360° svart type I-90- ADV (7026266)



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	plast
Anslutning	invändig gänga
Riser höjd	8 cm
Tryck	5,5 - 8,3 bar
Rek. tryck	5.5 - 8.3 bar
Typ	I-90-ADV
Kapacitet	6,7 - 19,04 m ³ /h
Kapacitet	111,7 - 317,2 l/min
Storlek	1 1/2"
Sektorjusterbart intervall	40°-360°
Max diameter	49.2 m
Radie	20,1 - 29,6 m

PRODUKTINFORMATION

Den rekommenderas för parker och vidöppna gräsmattor, samt för omkretsbevattning av idrottsplatser och hästarenor.

Exklusiv PressurePort™-teknik skapar exceptionellt enhetliga munstycken. Framåtvända

trippelmunstycken (I-90) skapar enhetliga munstycken i tillämpningar med sektorspridare och cirkelsprinklers. QuickCheck™ bågmekanism för snabb justering av bågen och översyn av bågens inställning.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>