

NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga 2,8 mm orange type 6025 SD (7019472)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	6025 SD
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	2,5 - 4 bar
Färg	orange
Kapacitet 3bar	0,595 m ³ /h
Kapacitet 4bar	0,685 m ³ /h
Storlek	1/2"
Max diameter	22 m
Munstycke storlek	2,8 mm
Radie 3bar	10,5 m
Radie 4bar	11 m

Type 6025 SD															
2,8mm			3,0mm			3,2mm			3,5mm			4,0mm			
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	
2,5	0,54	19	2,5	0,58	21	2,5	0,67	23	2,5	0,78	24	2,5	1,00	26	
3,0	0,60	21	3,0	0,64	23	3,0	0,73	25	3,0	0,85	24	3,0	1,10	26	
3,5	0,64	21	3,5	0,69	23	3,5	0,79	24	3,5	0,92	24	3,5	1,18	27	

PRODUKTINFORMATION

Den speciella välvda vattenvägen ger längre kastlängd och den unika hammaren med SD-platta (superdiffusor) ger perfekt enhetlighet.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>