

**Grundfos Variabel hastighet
cirkulationspump gjutjärn 2"
utvändig gänga 10bar 0.61A
230VAC svart/röd WRAS type
MAGNA3 32-40 (180) (7039792)**



GRUNDFOS 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/röd
------	-----------

Material	gjutjärn
----------	----------

Godkännande	WRAS
-------------	------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	glasfiberförstärkt PES
---------------------	------------------------

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	110 °C
----------------	--------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
---	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

Tryck	10 bar
-------	--------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	MAGNA3 32-40 (180)
-----	--------------------



Storlek	2"
---------	----

MWC

4

Ampere

0.61 A



Genererad den: 25/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>