

**Mikrospridare UV-resistent
plast utvändig gänga 360°
svart type Maxima (7035937)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Maxima
Material	UV-resistent plast
Kapacitet 1.5bar	0 - 65 l/h
Kapacitet 1bar	0 - 52 l/h
Kapacitet 2bar	0 - 74 l/h
Anslutning	utvändig gänga
Sektorjusterbart intervall	360°
Öppningstryck	1 bar

PRODUKTINFORMATION

Egenskaper: - Genom att rotera Maxima™ 360°-loket kan man samtidigt justera flödeshastighet och kastdiameter. Spärrklämman mellan locket och basen gör att virvelmönstret kan ökas eller minskas eller minskas tills den slutliga avstängningen. - Fyra basalternativ finns tillgängliga: 4,5 mm Barb, 10-32 UNF utvändig gänga, 1/2" NPT invändig gänga och 150 mm Spike. - Virveln fördelar vattnet jämnt över den bevattnade ytan. Användningsområden Idealisk för punktbevattning av växter i små och stora krukor eller större områden, inklusive trädgårdssängar och landskap

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>