

# Profec 2-delad kulventil rostfritt stål 316 1/4" invändig gänga 64bar DIN3202-M3 (7034103)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | rostfritt stål 316 |
|----------|--------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | blå |
|--------------|-----|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Handtagsmaterial | rostfritt stål |
|------------------|----------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Materialhus | rostfritt stål 316 |
|-------------|--------------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | PFTE |
|-------------------|------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|          |  |
|----------|--|
| Packning |  |
|----------|--|

|              |            |
|--------------|------------|
| DIN Standard | DIN3202-M3 |
|--------------|------------|

|      |      |
|------|------|
| Flow | full |
|------|------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatur intervall | -10°C - 150°C |
|----------------------|---------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 64 bar |
|-------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Storlek | 1/4" |
|---------|------|

## DIMENSIONER

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 46 mm |
|------|-------|

F-1 12.5 mm

F-2 12.5 mm


Lb 55 mm

R 100 mm

ØDf 9 mm

ØDi-1 1/4 "

ØDi-2 1/4 "



**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>