

**Profec Ultraljudsmätare för
vatten rostfritt stål 304 DN80
DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery
grå CE/MID type Class 2
(7043526)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Färg | grå |
| Typ | Class 2 |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Godkännande | CE/MID |
| Flänsmaterial | duktilt järn |
| Anslutning | DIN fläns |
| Puls | 10 L |
| MaximumReadingCapacity | 99999999.99999 |
| Anslutningsmöjligheter | 2-wire puls & 2-wire Mbus output |
| Min. temp. | 0.1 °C |
| Volt | 3.6V Li-battery |
| Tryck | 16 bar |
| IP värde | IP68 |
| Max temp. | 50 °C |
| Storlek | DN80 |
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.1575 m ³ /h |
| Q3 ISO 4064 (2005) | 63 m ³ /h |

Q4 ISO 4064 (2005) 78.25 m³/h

Längd 225 mm

Bredd 205 mm

DIMENSIONER

H 280 mm

Installationslängd 225

Genererad den: 25/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>