

**Profec Kulventil med 1
komponent rostfritt stål 316 1
1/4" invändig gänga 69bar lätt
(0090897)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	1-delt
------------------	--------

Modell	lätt
--------	------

Materialhus	rostfritt stål 304
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

Flow	reduced
------	---------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	69 bar
-------	--------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Längd	78 mm
-------	-------

DIMENSIONER

Ct-1	55 mm
------	-------

F-1	17.7 mm
-----	---------

F-2	17.7 mm
-----	---------


Lb	76,5 mm
----	---------

R	110 mm
---	--------

ØDf	20 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/4 "
-------	---------



Genererad den: 20/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>