

Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 4"/110mm fläns 2,5bar grå type SMD1600 (7029504)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Material	glasfiber
----------	-----------

Anslutning	fläns
------------	-------

Tryck	2,5 bar
-------	---------

Max temp.	50 °C
-----------	-------

Typ	SMD1600
-----	---------

Kapacitet	60 m ³ /h
-----------	----------------------

Storlek	4"/110mm
---------	----------

Sand	3055 kg
------	---------

Filteryta	2.01 m ²
-----------	---------------------

Max flow rate	80 m ³ /h
---------------	----------------------

Max poolvolym	300 m ³
---------------	--------------------

DIMENSIONER

A	1765 mm
---	---------

B	1644 mm
---	---------

C	1994 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm
702448	2'x3' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	824	1033	1818	510	523	248	1406	1406	1406	1406	1406
702500	3'x6' mm	915	1111	1907	510	523	248	1510	1510	1510	1510	1510
702501	3'x9' mm	977	1239	2035	510	523	248	1514	1514	1514	1514	1514
702502	3'x12' mm	1080	1442	2259	510	523	248	1514	1514	1514	1514	1514
702503	3'x15' mm	1184	1544	2364	510	523	248	1514	1514	1514	1514	1514
702504	4'x10' mm	1185	1544	2364	510	523	248	1514	1514	1514	1514	1514
702505	4'x12' mm	1285	1644	2464	510	523	248	1514	1514	1514	1514	1514
702506	4'x15' mm	1384	1744	2564	510	523	248	1514	1514	1514	1514	1514

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x3' mm	1425	1303	120	1830	1480	1830	618	1229	1033
702449	2'x6' mm	1580	1447	135	1830	1580	1830	720	1406	1033
702500	3'x6' mm	1605	1470	176	1830	1605	1830	1045	1510	1033
702501	3'x9' mm	1630	1493	176	1830	1630	1830	1045	1514	1033
702502	3'x12' mm	1655	1516	218	1830	1655	1830	1045	1514	1033
702503	3'x15' mm	1680	1539	218	1830	1680	1830	1045	1514	1033
702504	4'x10' mm	1655	1516	218	1830	1655	1830	1045	1514	1033
702505	4'x12' mm	1710	1571	315	1830	1710	1830	1183	1514	1033
702506	4'x15' mm	1735	1594	315	1830	1735	1830	1183	1514	1033

PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärn med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>