

**Foras Centrifugalpump  
gjutjärn DN65 x 65 mm x DN40  
x 40 mm DIN fläns 10bar 9,2A  
400/690VAC blå type MN40  
160 A (0920301)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material gjutjärn

Material impeller 1 gjutjärn

Anslutning DIN fläns

Volt 400/690VAC

Max temperatur 90 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) -10 °C

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ MN40 160 A

Uteffekt 5,5 Hk

MWC 35,4 m

Storlek DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm

Tätning type H

Längd 500 mm

Bredd 245 mm

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Vikt                              | 56.5 kg              |
| Effekt                            | 4 kW                 |
| Höjd                              | 292 mm               |
| Max flow rate                     | 42 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Capacity                      | 37                   |
| BEP Head                          | 27                   |
| Effektivitet                      | 56 %                 |
| Tryck                             | 40                   |
| Sug                               | 65                   |
| Förpacknings dimensioner<br>L/B/H | 602 x 263 x 395 mm   |

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 132 mm |
| Cl-1 | 80 mm  |
| Ct-1 | 160 mm |
| G    | 190 mm |
| H    | 292 mm |
| H    | 292 mm |

L 500 mm

Mc 70 mm

O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 245 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 40 mm



## PRODUKTINFORMATION

Pumparna levereras kompletta med motflänsar med invändig gänga.

Mekansk tätning.

Max. vattentemperatur 90 °C.

**Genererad den: 07/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>