

NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 1,1 mm 360° röd type Hadar 7110, inverted (0610021)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Hadar 7110, inverted

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Sektorjusterbart intervall 360°

Rek. tryck 1.5 - 3.0 bar

Färg röd

Kapacitet 2 bar 61 l/h

Capacity 1bar 43 l/h

Kapacitet 1,5bar 53 l/h

Kapacitet 2,5bar 67 l/h


Kapacitet 3bar 73 l/h

Storlek 3/8WW

Munstycke storlek 1,1 mm

Radie 2bar 4,25 m

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1,1mm			1,3mm			1,6mm			1,6mm			1,8mm			2,0mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	43	7.8	1.0	40	8.5	1.0	70	8.8	1.0	88	9.5	1.0	116	9.5	1.0	138	9.6
1.5	53	8.0	1.5	74	9.0	1.5	89	9.4	1.5	110	10.0	1.5	140	10.0	1.5	171	10.3
2.0	61	8.5	2.0	87	9.4	2.0	103	9.8	2.0	128	10.0	2.0	166	10.0	2.0	199	11.0
2.5	67	9.0	2.5	97	9.8	2.5	115	10.2	2.5	144	10.2	2.5	184	10.2	2.5	228	11.2
3.0	73	9.4	3.0	107	10.0	3.0	124	10.2	3.0	159	11.0	3.0	197	11.0	3.0	248	11.3



PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning. Monterad "upp-och-ner" på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp. Används med 0620228 läckageskyddsanordning.

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>