

**Profec 2-delad kulventil
rostfritt stål 316 1 1/4"
invändig gänga 64bar
(0090945)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialhus	rostfritt stål 316
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

Flow	full
------	------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	64 bar
-------	--------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

DIMENSIONER

Ct-1	77.5 mm
------	---------

F-1	18 mm
-----	-------

F-2	18 mm
-----	-------


Lb	88,5 mm
----	---------

R	155 mm
---	--------

ØDf	32 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/4 "
-------	---------



Genererad den: 20/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>