


Foras Flerstegs pump gjutjärn 1" invändig gänga 11bar 6,1A 230VAC blå type MON120 5A (0920243)



 **FORAS**
WATER PUMPS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	MON120 5A
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	noryl
Packningsmaterial	keramiska/grafit
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type D
Volt	230VAC
Tryck	1 "
Sug	1 "
Uteffekt	1,2 Hk
MWC	56 m
Storlek	1"
Max temperatur	50 °C
Vikt	16 kg



Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Effekt	0.88 kW
Antal impeller	5
Ampere	6,1 A
Max flow rate	4.8 m ³ /h
BEP Capacity	3.4
BEP Head	47
Förpacknings dimensioner L/B/H	500 x 200 x 215 mm

DIMENSIONER

Cb-1	150 mm
Cl-1	264 mm
G	140 mm
H-1	185 mm
H-2	175 mm
L	475 mm
Lb	295 mm
W-1	180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Horisontala flerstegspumpar i rostfritt stål. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. väsketemperatur: 15 - 110 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 07/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>