

Hayward Poolpump 63 mm limsocket 7,8A 230VAC svart type RS II VSTD 2HK (7021217)



 **HAYWARD**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ RS II VSTD

Pump body PP GF

Material impeller 1 noryl

Material (cover) polykarbonat

Packningsmaterial rostfritt stål 304

Anslutning limsockel

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Bredd 234 mm

Vikt 14.5 kg

Höjd 305 mm

Frekvens 50 Hz

Max poolvolym 100 m³

IP värde IP55

Motor RPM 600-3000

Uteffekt 2 Hk

Storlek 63 mm



Effekt 1.4 kW

Ampere 7,8 A

Max flow rate 25 m³/h

DIMENSIONER

A 250 mm



PRODUKTINFORMATION

RS II VSTD-pumpen ger optimal filtreringskontroll och betydande energibesparingar för pooler av alla typer och storlekar. Genom att köra filtreringen dygnet runt är det möjligt att spara upp till 75% på elförbrukning. Den extra starka och mycket effektiva tyska motorn erbjuder tyst drift och en pålitlig livslängd.

Egenskaper:

- Med undantag för Bevo/Bosta
- Union-koppling: Limmuff 63 mm
- Salt water resistant to 0,4 % (4g/l)
- Integrerad, enkel åtkomstkontroller med hållbara knappar
- 5 möjliga dagliga hastighetsförändringar

- Programmerbar skimmerfunktion
- 4 digitala ingångar (torr kontakt) för anslutning av externa enheter
- Kontrolldosa med timerfunktion

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>