

Pentair Sandfilter glasfiberförstärkt polyester 2" invändig gänga 3,5bar blå type F-36S8-NEOCPPRO (7025518)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	invändig gänga
Tryck	3,5 bar
Max temp.	50 °C
Typ	F-36S8-NEOCPPRO
Storlek	2"
Diameter	914 mm
Vikt	37.5 kg
Sand	420 kg
Filteryta	0.64 m ²
Max flow rate	32 m ³ /h
Max poolvolym	160 m ³

DIMENSIONER


A	1160 mm
B	610 mm

BlInches	36
----------	----

C	1253 mm
---	---------

D	565 mm
---	--------

E	338 mm
---	--------



PRODUKTINFORMATION

Glasfiberarmerad tank i ett stycke med UV-beständig beläggning och Pro-ventil. Pentair Pro-ventilen gör det möjligt att använda externa regler-system som Intellipool™ för att utföra automatiserad filterbackspolning. Garantiperiod: Tank 10 år

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>